



Specificaties Philips LED Paneel  
CoreLine RC132V 33,5W 3600lm - 840  
Koel Wit | 120x30cm - UGR <19 -  
Interact Dimbaar - 3 uur  
Noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

Artikelnummer	246340
EAN	8720169013889
Merk	Philips
Fabrikantnaam	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	RC132V

## Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	2x36
Watt	33.5
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met Philips Interact
Kleurcode	840 Koel Wit
Lichtkleur (Kelvin)	4000 Koel Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur
Inclusief Lamp	Ja

Aantal lichtpunten	1
Lichtopbrengst (Lumen)	3600
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	107
IP-Waarde	IP20 - Bijna Stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK03 - 0.35 Joule
Armatuur Aansluiting	PI (5-polige Insteekaansluiting)
Afwerking Reflector	Acrylaat
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

## Armatuur Informatie

---

EOC8	01388900
Montage	Inbouwmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PS (Polystyrene)
Bedrijfstemperatuur	0 to +35
Noodverlichting	3 uur Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

## Afmetingen

---

Afmetingen LED Paneel	120x30cm
Lengte (mm)	1195
Breedte (mm)	295
Hoogte (mm)	69

## Sensor Informatie

---

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

